



RENAULT EXPRESS VAN Extra TCe 100

Motor: TCe 100

Zdvihový objem (cm3): 1333

Palivo: Benzín

Typ převodovky: BVM





KONFIGURACE RENAULT EXPRESS VAN

Vytvořeno: 12/05/2024



Opce a příslušenství



Čalounění

Látkové čalounění Inti



Barva

šedá urban



Kola

15" ocelové disky kol s
celoplošnými okrasnými
kryty

Jiné možnosti

3 zásuvky 12V (na středovém panelu, na
palubní desce u řidiče, v nákladovém
prostoru), 3 USB porty

Gumová podlaha nákladového prostoru

Mlhové světlomety

Plnohodnotná rezerva

Tempomat s omezovačem rychlosti

Zadní parkovací senzory

4 bezpečnostní okna na bočních stěnách
nákladového prostoru

RENAULT EXPRESS VAN 2.0

Standardní výbava

AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEČNOST

ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné
síly a asistenčním systémem brzd, systém
nouzového brzdění

Elektronický stabilizační systém ESC vč.
asistenta rozjezdu do kopce a systému
stabilizace přívěsu
Airbag řidiče



Tříbodové bezpečnostní pásy s výškovou regulací a předpínači
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy
Klíč se třemi tlačítky
E-Call - systém pro přivolání pomoci v případě nehody

VNĚJŠÍ VZHLED

15" ocelové disky kol

INTERIÉR A SEDADLA

Plastový volant
Uložný prostor nad předním oknem
Plastová podlaha v kabině
Uzavíratelná schránka před sedadlem spolujezdce
Sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné s nastavitelným sklonem opěradla a hlavovou opěrkou
Sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné s nastavitelným sklonem opěradla a hlavovou opěrkou

VIDITELNOST A ŘÍZENÍ

LED denní svícení

Tónovaná skla
Světelný senzor
Elektricky ovládaná vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

KOMFORT A MULTIMÉDIA

Manuální klimatizace
Přední elektricky ovládaná okna s impulsním ovládáním okna řidiče
Rádio Connect R&GO s DAB, MP3 a Bluetooth

NÁKLADOVÝ PROSTOR

Základní obložení nákladového prostoru
Plechová přepážka s oknem
Osvětlení nákladového prostoru

EXTERIÉR

Pravé posuvné dveře plné
Levá přední část nákladového prostoru plná
Plné boky vzadu
Zadní dveře otevíratelné do úhlu 180° plné

INTERIÉR

Látkové čalounění Inti

Technické údaje

Objem

Nádrž na Adblue (l): 0
Objem palivové nádrže (l): 50

Spotřeba a emise WLTP (konkrétní vozidlo)

WLTP Emise CO₂ (g/km): 144

Kombinovaná spotřeba - rychlý cyklus (l/100 km) WLTP: 5.5

Kombinovaná spotřeba - střední cyklus (l/100 km) WLTP: 5.8

Kombinovaná spotřeba - pomalý cyklus (l/100 km) WLTP: 7.4

WLTP spotřeba - smíšený cyklus (l/100 km): 6.4



Výkony

Maximální rychlost (km/h): 170

Pohon

Poháněná náprava: Pohon předních kol

Karosářské provedení

Typ karoserie: Dodávka

Počet dveří: 5

Řízení

Průměr otáčení (m): 11,1

Kola a pneumatiky

Pneumatiky (přední/zadní): 185/65 R 15

Hmotnosti

Provozní hmotnost minimální (kg): 1349

Maximální dovolená hmotnost nebrzd. přívěsu: 645

Maximální dovolená hmotnost brzd. přívěsu: 1200

Užitečná hmotnost (kg): 531

Maximální povolená celková hmotnost (kg): 1871

Počet válců: 4

Maximální točivý moment (Nm): 200

Zdvihový objem (cm3): 1333

Palivo: Benzín

Rozměry

Výška nezatíženého vozidla (mm): 1811

Světlá výška (mm): 160

Výška nákladového prostoru: 1048

Délka nákladového prostoru: 1915

Výška (mm): 1811

Šířka včetně zpětných zrcátek (mm): 2079

Délka (mm): 4393

Rozvor (mm): 2812

Typ vozidla

TVV: RJKFE0MA6UA1CC2110

Počet míst: 2

Převodovka

Typ převodovky: BVM

Počet rychlostí: 6

Aerodynamika

Vnější hluk pohybujícího se vozidla dB(A): 69.0

RENAULT EXPRESS VAN 4/6

Motor

Max. výkon kW (k): 075 (100)

Počet ventilů: 16

Typ vstřikování: Directe Ess. Multipt

Metodika NEDC=0 / Metodika 1

WLTP =1:

Objem

Maximální objem zavazadlového prostoru (dm3): 3,7

Objem nákladového prostoru (m3): 3,3



KONFIGURACE RENAULT EXPRESS VAN

Vytvořeno: 12/05/2024



Vozidlo bude vybaveno jednou ze zobrazených pneumatik. Konkrétní pneumatiku určí výrobní závod na základě dodavatelského řetězce. Volbu pneumatiky nelze nijak ovlivnit. Další informace o vozidle a cenách najdete v ceníku nebo se obraťte na autorizovaného prodejce.



Štítky pneumatik identické pro přední i zadní nápravu



*Vzhledem ke specifikům výroby vozidel vždy zobrazujeme více štítků.